

A Secretaria Municipal de Saúde comunica que a vacinação contra a COVID-19 continua e que as doses de reforço são de extrema importância para a proteção de todos! É fundamental que o esquema vacinal esteja completo para prevenir-se da forma mais grave da doença.

⚠ ATENÇÃO AO NÚMERO DE DOSES INDICADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA E GRUPO DE RISCO:

📌 ESQUEMA VACINAL POR FAIXA ETÁRIA:

☐ Crianças de 3 a 11 anos: 2 doses (1ª e 2ª dose).

☐ Adolescentes de 12 a 17 anos: 3 doses (1ª e 2ª doses e reforço).

☐ Pessoas de 18 a 39 anos: 3 doses (1ª e 2ª doses e reforço).

☐ Pessoas de 40 anos acima: 4 doses (1ª e 2ª doses, 1º e 2º reforços).

☐ Gestantes e puérperas de 18 a 39 anos: 3 doses (1ª e 2ª doses e reforço).

📌 ESQUEMA VACINAL POR GRUPO DE RISCO:

☐ Adolescentes de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas: 4 doses (1ª e 2ª doses, dose adicional e reforço).

☐ Pessoas de 18 a 39 anos imunossuprimidas: 4 doses (1ª e 2ª doses, dose adicional e dose de reforço).

☐ Pessoas a partir de 40 anos, imunossuprimidos, gestantes ou puérperas: 5 doses (1ª e 2ª doses, dose adicional, 1º e 2º reforços).

🏠 Procure um posto de saúde ou a Central de Vacinação e fique em dia com seu esquema vacinal!!!

📌 Vacinas salvam vidas!!!



**A VACINAÇÃO
contra a
COVID-19
CONTINUA!**

**Arraste para o lado
e confira o número de
doses indicados para
você e sua família!**



 **OPERAÇÃO**
TODOS CONTRA O
CORONAVÍRUS



ESQUEMA VACINAL POR FAIXA ETÁRIA:

Crianças de 3 a 11 anos: 2 doses (1ª e 2ª dose).
Adolescentes de 12 a 17 anos: 3 doses (1ª e 2ª doses e reforço).

Pessoas de 18 a 39 anos: 3 doses (1ª e 2ª doses e reforço).

Pessoas de 40 anos acima: 4 doses (1ª e 2ª doses, 1º e 2º reforços).

Gestantes e puérperas de 18 a 39 anos: 3 doses (1ª e 2ª doses e reforço).



ESQUEMA VACINAL POR GRUPO DE RISCO:

Adolescentes de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas: 4 doses (1ª e 2ª doses, dose adicional e reforço).

Pessoas de 18 a 39 anos imunossuprimidas: 4 doses (1ª e 2ª doses, dose adicional e dose de reforço).

Pessoas a partir de 40 anos, imunossuprimidos, gestantes ou puérperas: 5 doses (1ª e 2ª doses, dose adicional, 1º e 2º reforços).